



A.T.I.B. ELETTRONICA

BATERIJŲ ĮKROVIKLIAI IR ELEKTRONIKA



NUOLATINĖS SROVĖS KEITIKLIAI

Nuolatinės srovės keitikliai. ATTIB siūlo 2 keitiklių tipus: į 12V arba į 24V, galingumas – nuo 75 iki 300V, įėjimo įtampa – nuo 30 iki 150V.

KATALOGAS SROVĖS KEITIKLIAI

www.atibelettronica.com

www.girupis.lt



➤ DC-DC Keitikliai

ŽYMĖJIMAS (pavyzdys)

	VERSIJA	V	M
▼	▼	▼	▼
Korpusas A ar B		24V	300W
Korpusas C	P	24	W300

TINKAMOS BATERIJOS

Visi tipai

TIKĖTINA ĮKROVIMO TRUKMĖ - -

DC-DC



Išėjimo Įtampa (Vdc)	12				24			
	Power (W)	50	75	100	180	100	200	300
Išėjimo srovė (A cpastovus)	4,16	6,25	8.3	15.5	4,2	8.3	12.5	13
MODELIS Tipas žr. paveiksl	A	A	A	C	A	B	B	C
Lygiagretus jungimas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne
Įėjimo Įtampos Ribos	30-150	30-150	30-150	15-110	30-150	30-130	30-130	28-110
KODAS	12V050W	12V075W	12V100W	P12W180	24V100W	24V200W	24V300W	P24W300
Apsaugos Laipsnis	IP65							

MODELIS	A	B	C
Svoris (kg)	0,5	1,2	0,5
Matmenys L x D x H (mm)	110 x 100 x 35	115 x 130 x 55	90 x 91 x 37
Techninės specifikacijos	<i>Žiūrėti brėžinį</i>		



A.T.I.B. Elettronica S.R.L.

Via Industriale, 29
25030 Barbariga (Brescia) ITALY
Tel.: +39 030 997 1051
Fax: +39 030 971 8332
info@atibeelettronica.it
www.atibeelettronica.it

Distributed by:

UAB "GIRUPIS.LT"
Juozapavičiaus 7H, Kaunas,
Lietuva

Tel. +3706 72 46 500
E- paštas girupis@girupis.lt
www.girupis.lt

PARDAVIMAS, PRIEŽIŪRA, REMONTAS IR ATSARGINĖS DALYS